

⚠️ ATENCIÓN!

PREVENGA DAÑOS Y LESIONES:

El incumplimiento de las siguientes advertencias e instrucciones podría provocar lesiones graves e incluso la muerte.


- ES NECESARIA LA SUPERVISIÓN DE UNA PERSONA ADULTA. No dejar NUNCA al bebé sin vigilancia. Mantener SIEMPRE al bebé a la vista.
- Usar SOLO con bebés capaces de mantener la cabeza erguida sin ayuda (aproximadamente cuatro meses de edad) Y con un peso inferior a 12 kg.
- NO usar si las axilas del bebé quedan por debajo de la parte superior del asiento del Jumper Saltarín.
- NO usar si el bebé es capaz de mantenerse en pie sin ayuda.
- NO usar si el bebé es capaz de poner las plantas de los pies en el suelo con el Jumper Saltarín ajustado en su posición más elevada.
- La idoneidad del marco de la pared / puerta para la que Jumper Saltarín se diseña es para usar SOLAMENTE en puertas interiores con una altura no superior a 2,7 metros. La pared DEBE tener un grosor mínimo de 8 cm y máximo de 15 cm. El marco de la puerta DEBE estar firmemente sujeto y su parte plana superior debe tener una anchura mínima de 13 mm.
- NO usar en puertas con molduras de plástico o cercanas a escaleras.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- El asiento se puede lavar a máquina: agua fría, ciclo delicado.
- Limpiar el resto de las piezas con jabón suave y agua. Secar con un paño. No utilizar detergentes fuertes ni lavandina.

LOVE

JUMPER SALTARÍN



MANUAL DE INSTRUCCIONES

ART.734

  MundoLoveArg
www.mundolove.com

ATENCIÓN!


POR RAZONES DE SEGURIDAD, LEA LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE Y USO. GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTAS FUTURAS

COMPROBAR LA INSTALACIÓN:


Antes de cada uso:

- Antes de cada uso, ASEGURARSE de que el Jumper saltarín esté bien sujeto al marco de la puerta. Tirar hacia abajo y con firmeza de la correa que sale de la parte inferior de la abrazadera sujeta al marco de la puerta. Si se detecta movimiento en el marco de la puerta, NO usar el saltador en esa puerta.
- Antes de cada uso, ASEGURARSE de que los tubos del bastidor, las correas y el asiento estén firmemente sujetos.
- DEJAR DE USAR si falta alguna pieza o hay alguna pieza deteriorada.
- ¡LAS CUERDAS PUEDEN PROVOCAR ESTRANGULAMIENTO!
- NO colocar objetos con cuerda alrededor del cuello del bebé, como los cordones de los gorros o las cadenas para los chupetes.
- NO colocar cuerdas sobre el producto ni atar cuerdas a los juguetes.
- NO dejar que el bebé dé vueltas, se columpie o se duerma en el Jumper Saltarín.
- NO dejar que el bebé se cuelgue o se columpie en el Jumper Saltarín.
- Retirar SIEMPRE el Jumper Saltarín de la puerta cuando no se esté usando para evitar enredos con las correas.
- NO modificar el Jumper Saltarín ni utilizar elementos distintos de los suministrados.
- NO cambiar ni ajustar la altura del Jumper Saltarín con el bebé en el asiento.
- NO dar de comer ni de beber al bebé mientras se encuentre en el Jumper Saltarín.
- Usar únicamente las piezas de repuesto suministradas por el fabricante del producto.
- Asegurarse de que el bebé esté colocado de forma correcta y segura en el asiento del Jumper Saltarín.
- Asegurarse de que la puerta no pueda cerrarse cuando el Jumper Saltarín esté colocado en el marco.

Partes



1. Asiento
2. Medio bastidor x 2
3. Conjunto de abrazadera y resorte




1. Conjunto de abrazadera y resorte
- 2.-3. Correa posterior
- 4.-5. Correa delantera
6. Parte delantera


Ensamblaje




1 Meter un caño dentro del otro por el lateral del jumper.




2 Apretar el botón para que pueda entrar el caño.




3 Alinear el agujero para que el botón pueda salir

 Advertencia. Después del montaje y antes de cada uso, tirar de los tubos para ASEGURARSE de que estén bien sujetos.


Ensamblaje




Adherir la tela de arriba con la de abajo.
Repita los pasos 1 -5 de los dos lados



Asegurarse de que la correa esté colocada correctamente en el conjunto de abrazadera y resorte, tal y como se muestra en la imagen




Introduzca las correas en las ranuras como muestra la imagen



Asegurese que la correa quede totalmente introducida para que no se salga




Ensamblaje





Abra la abrazadera y ciérrela para que quede arriba del marco como muestra la imagen.

⚠ Este Jumper Saltarín está diseñado para utilizarse en puertas de interiores con una altura no superior a 2,7 metros. La pared debe tener un grosor mínimo de 8 cm y máximo de 15 cm. La puerta debe contar con un marco bien sujeto cuya parte plana superior tenga como mínimo 13 mm de anchura.



Para regular la altura corra el cinto sobre la hebilla como muestra la figura



⚠ NO ajustar la altura del Jumper Saltarín con el bebé en el asiento. Sacar al bebé del Jumper Saltarín. Sin peso alguno en la correa de ajuste M, tirar de la correa para subir el asiento, o soltar un poco de correa para bajar el asiento. Solo deben tocar el suelo los dedos de los pies del bebé. Reajustar si es necesario. Si el bebé toca el suelo con la planta de los pies en la posición elevada del asiento, no usar este producto.

⚠ ATENCIÓN!

- Antes de cada uso, ASEGURARSE de que el Jumper Saltarín esté bien sujeto al marco de la puerta. Tirar hacia abajo y con firmeza de la correa que sale de la parte inferior de la abrazadera sujeta al marco de la puerta. Si se detecta movimiento en el marco de la puerta, NO usar el Jumper Saltarín en esa puerta.
- Antes de cada uso, ASEGURARSE de que los tubos del bastidor, las correas y el asiento estén firmemente sujetos. Ajustar la altura para que solo los dedos de los pies del bebé toquen el suelo. Levantar y reajustar si el bebé crece y se hace más activo. El bebé no debería apoyar la planta del pie en el suelo.